



## Vivre sans dents ?

Des solutions modernes pour une  
meilleure qualité de vie



## Vivez-vous une vie épanouie ?

L'édentulisme est une affection sévère qui altère votre qualité de vie. Des millions de personnes souffrent d'une perte de dents pour différentes raisons, telles que la maladie, le patrimoine génétique, les accidents et une hygiène dentaire inadéquate.

La perte de vos dents peut altérer votre nutrition car il devient alors plus difficile de conserver un régime alimentaire varié et équilibré. Les individus auxquels il manque des dents ou qui portent des prothèses non ajustées se sentent souvent gênés en public ou en compagnie d'autres personnes. Ils peuvent alors préférer se mettre à l'écart, et notamment lors des repas lorsqu'ils n'ont pas l'impression de pouvoir pleinement savourer ce qu'ils mangent ni de partager un repas avec d'autres personnes.

La perte de dents se traduit par une perte de tissu osseux, ce qui altère la forme du visage. Sans l'eff et stimulateur des dents en mastication sur la mâchoire, l'os a tendance à se contracter. C'est ce qui provoque le rétrécissement visible des lèvres et des contours de la mâchoire qui fait sembler plus vieux.

Sans dents, l'os de la mâchoire continue sa récession. Par conséquent, l'ajustement de prothèses instables continue d'évoluer et nécessite des adhésifs peu pratiques et des refaçonnages répétés pour préserver leur stabilité. Sans positionnement sûr, les prothèses oscillent et se déplacent, causant ainsi des abrasions, compliquant la consommation de bon nombre d'aliments et même affectant l'élocution des personnes.



## Les prothèses dentaires ne sont pas la seule réponse

Les fausses dents existent depuis des millénaires. Les êtres humains ont façonné toutes sortes de matériaux en vue de pouvoir à nouveau se nourrir correctement et donc survivre.

Au cours des siècles, ces prothèses de fortune ont été fabriquées à partir de bois ou d'os, ce qui provoquait alors des problèmes d'ajustement, des douleurs et un grand inconfort.

Les choses se sont améliorées au cours du dernier siècle avec l'arrivée des résines. Les prothèses dentaires conventionnelles peuvent maintenant prendre une apparence très naturelle. L'ajustement et la fonction ont été améliorés, mais ils sont inférieurs aux dents naturelles. Une prothèse totale affecte l'élocution et le goût, et bien qu'elle restaure la capacité à mâcher, elle ne peut en rien maintenir le tissu osseux.



## Sourire largement, parler en toute confiance et manger en toute liberté

Savourez pleinement la vie grâce à des solutions implantaires modernes. Les restaurations intégrales implanto-portées associent l'esthétique optimale des prothèses amovibles à la stabilité et au confort supplémentaires qui vous permettent de savourer vos repas en toute confiance.

Fini les adhésifs, les perturbations du goût, le manque d'adhérence, l'abrasion, les cliquètements et les problèmes d'élocution. Et ces restaurations sont plus attractives que les prothèses conventionnelles.

### Avantages d'implants modernes

- Les solutions implantaires pour mâchoire complète sont entièrement sûres et stables
- Confortables, avec un aspect et une sensation naturels
- Fabriqués à partir de matériaux sûrs et biocompatibles testés qui adhèrent pleinement à la mâchoire
- Restaurent complètement la fonction de mastication
- Préservent les structures osseuses et faciales
- Vous permettent de parler, de manger et de sourire en toute confiance
- Le goût n'est pas altéré
- Durent toute une vie avec un entretien approprié



## Une solution personnalisée pour la restauration de votre qualité de vie

Chaque restauration est personnalisée et fixée en toute sécurité à un système d'implants. Elle est aussi façonnée avec soin et teintée pour une apparence la plus naturelle possible.

Demandez à votre dentiste la solution qui vous convient. Voici une brève présentation des trois options les plus populaires.

**Les prothèses de recouvrement à emboîter implanto-portées** sont gages d'une polyvalence en toute stabilité. Elles peuvent s'emboîter aisément sur deux piliers ou plus et sont totalement sécurisées. Faciles à retirer pour les nettoyer, elles constituent une option abordable.




**Les prothèses fixes implanto-portées** offrent un confort et une sécurité absolus par la fixation permanente d'une prothèse sur des implants. L'aspect et la sensation sont totalement naturels. Votre dentiste peut les retirer à intervalles réguliers en vue de leur maintenance.



**Prothèses de recouvrement à emboîter sur une barre implanto-portée**

En cas de besoin de stabilité supplémentaire, une barre dentaire est installée sur deux implants ou plus. Cela permet d'obtenir une fondation solide. Votre dentiste peut alors aisément retirer la prothèse pour vous dans le cadre de son nettoyage et de son entretien.





## Une solution personnalisée pour vous

Votre dentiste est le mieux placé pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur les solutions implantaire et pour toute demande d'information à propos des produits BioHorizons Camlog. Par ailleurs, vous pouvez visiter notre site web sur [www.biohorizonscamlog.nl](http://www.biohorizonscamlog.nl).

### Remarque importante.

Les informations fournies ici servent d'aperçu des procédures dentaires de pose de couronne et d'implant de routine. Chaque patient étant unique, le plan thérapeutique doit aussi l'être. Le calendrier de réalisation, les coûts et la prestation de soins sont adaptés pour correspondre à la situation de chaque individu. Chaque professionnel de santé a sa propre expérience et ses propres techniques privilégiées, votre dentiste peut donc vous suggérer des alternatives ou des variantes qui ne figurent pas dans le présent dépliant.

### Informations spécifiques sur des procédures d'implantation immédiate.

Cette technique implique l'extraction d'une dent et le positionnement immédiat d'un implant sur le site d'extraction. En fonction du tissu osseux et des tissus mous locaux, la pose de l'implant peut alors se faire en une ou en deux étapes. Cette approche n'est pas indiquée pour tous les cas ni pour tous les patients.



Représentant local